



8ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου

28-29
Μαρτίου
2025

Κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου
«Μεγάλο Αρσενάλι» | Χανιά Κρήτης

Διοργάνωση

Παγκρήτια Ένωση
Βιοιατρικής Έρευνας
Cretan Association
For Biomedical Research



Επιστημονικό πρόγραμμα



Υπό την Αιγίδα των



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
SCEP[®]
SCIENTIFIC • CULTURAL
EVENTS & PUBLICATIONS
T.2107240039 www.scep.gr
LiveTIME

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:

Στο συνέδριο θα υπάρχει απευθείας μετάδοση
(live streaming) μέσω της πλατφόρμας livetime

~ Χορηγοί ~



~ Χαιρετισμός ~

Αγαπητές/τοι Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζουμε στο «8ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου».

Σκοπός της διημερίδας είναι η συζήτηση στις τρέχουσες πρακτικές καθώς και στις νεότερες απόψεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών με ουρολογικό καρκίνο.

Οι επιπτώσεις των νεοπλασμάτων του ουρογεννητικού συστήματος στη δημόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες και ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος συνολικά. Επίσης ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης που σχετίζεται με το κάπνισμα αυξάνει συνεχώς.

Ο τρόπος αντιμετώπισης των νεοπλασμάτων της ουρογεννητικής οδού έχει αλλιάξει ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Η ανοσοθεραπεία έχει πετύχει πολύ σημαντικά βήματα και αποτελεί ήδη τη standard θεραπεία 1^{ης} γραμμής στο μεταστατικό καρκίνο του νεφρού ενώ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στον ουροθηλιακό καρκίνο. Σημαντικές πρόοδοι έχουν επιτευχθεί σε όλο το θεραπευτικό φάσμα αντιμετώπισης των νοσημάτων αυτών αλλά και στις τοπικές θεραπείες όπως η χειρουργική και η ακτινοθεραπεία.

Η θεματολογία της διημερίδας περιλαμβάνει αξιόλογες ομιλίες για τον καρκίνο του προστάτη, της ουροδόχου κύστης, του νεφρού, του ουροθηλιακού καρκίνου, του όρχεως καθώς και διαλέξεις και την παρουσίαση περιστατικών με τους αντίστοιχους σχολιασμούς.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την θετική σας ανταπόκριση.

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής,

Χαράλαμπος Κουρούσης

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής Παθολογικού Ογκολογικού Τμήματος,
Γενική Κλινική «Ιασις», Χανιά Κρήτης.



PADCEV™

enfortumab vedotin

Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση, φιαλίδια των 20mg και 30mg



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



Astellas Pharmaceuticals A.E.B.E.
Λεωφόρος Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2,
15123 Μαρούσι
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΓΧΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν αιτήσεως.

	Νοσοκομειακή Τιμή	Χονδρική Τιμή	Λιστική Τιμή με ΦΠΑ
PADCEV ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ 20MG/VIAL 1 VIAL	569,77€	633,71€	718,75€
PADCEV ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΥΚΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ 30MG/VIAL 1 VIAL	854,65€	950,55€	1063,00€

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΧΤΑ/ADV 4/09.2024

~ Οργανωτική Επιτροπή ~

Πρόεδρος

Χ. Κουρούσης

Μέλη

Α. Κωτσάκης

Ε. Μπερούκας

Ι. Σουγκλάκος

~ Επιστημονική Επιτροπή ~

Πρόεδρος

Β. Γεωργούλιας

Μέλη

Ν. Ανδρουλάκης

Π. Ανεζίνης

Σ. Καζούλης

Κ. Καλμπάκης

Μ. Καραβιτάκης

Φ. Κοΐνης

Σ. Κουκουράκη

Χ. Κουρούσης

Α. Κωτσάκης

Γ. Μηλάκη

Ε. Μπερούκας

Η. Μπομπολάκη

Γ. Παρανυχιανάκης

Μ. Ροβίθη

Ι. Σουγκλάκος

Δ. Τζωρτζακάκης

Μ. Τόλια

~ Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025 ~

09.00-09.10 Έναρξη - Χαιρετισμός

09.10-10.00 Θεματική ενότητα: Καρκίνος Όρχεως

Προεδρείο: Π. Ανεζίνης, Χ. Κουρούσης

09.10-09.30 Η θέση του οπισθοπεριτονικού λεμφαδενικού καθαρισμού στους όγκους από γεννητικά κύτταρα αρχικού σταδίου και η Ελληνική πραγματικότητα **Β. Τζώρτζης**

09.30-09.50 Μεταθεραπευτική παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του όρχεως από γεννητικά κύτταρα **Δ. Λυδάκη**

09.50-10.00 Συζήτηση

10.00-11.50 Διαλέξεις

Προεδρείο: Σ. Καζούλης, Η. Μπομπολάκη

10.00-10.20 Καρκίνος του προστάτη μετά από θεραπεία τοπικής νόσου {RP.EBRT} - Βιοχημική υποτροπή (BCR) **Γ. Παρανυχιανάκης**

10.20-10.40 Ο ρόλος της πολυπαραμετρικής MRI στην διαγνωστική προσέγγιση του καρκίνου του προστάτη **Ν. Εργαζάκης**

10.40-11.00 Οφέλη και βλάβες του screening ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη **Κ. Χόνδρος**

11.00-11.20 Η συμβολή του PSMA PET/CT Scan στη διαχείριση των ασθενών με πρώιμο και με βιοχημική υποτροπή του καρκίνου του προστάτη **Σ. Κουκουράκη**

11.20-11.40 Γενετική προδιάθεση και γενετικός έλεγχος στον καρκίνο του προστάτη **Α. Μαλά**

11.40-11.50 Συζήτηση

11.50-12.30 Διάλειμμα καφέ

12.30-13.00 Διάλεξη

Προεδρείο: Χ. Κουρούσης, Β. Γεωργούλιας

Κλινικές εφαρμογές του μικροβιώματος του εντέρου στον καρκίνο του ουρογεννητικού συστήματος **Ι. Σουγκλάκος**

13.00-13.50 Debate: Ακτινοθεραπεία ή Ριζική προστατεκτομή στον τοπικά εκτεταμένο καρκίνο/μεταστατικό καρκίνο του προστάτη;

Προεδρείο: Μ. Καραβιτάκης, Μ. Τόλια

13.00-13.20 Η ουρολογική προσέγγιση **Ι.- Ε. Ζήσης**

13.20-13.40 Η ακτινοθεραπευτική προσέγγιση **Κ. Ξύδης**

13.40-13.50 Συζήτηση

13.50-15.00 Ελαφρύ γεύμα

15.00-16.30 Θεματική ενότητα: Καρκίνος Προστάτη

Προεδρείο: Μ. Ροβίθη, Γ. Μηλάκη

15.00-15.20 State of the art στην θεραπεία του μη-μεταστατικού high risk νεοδιαγνωσθέντος καρκίνου του προστάτη **Ι. Δροσίτης**

15.20-15.40 State of the art του ορμο-ευαίσθητου υποτροπιάζοντα ή μεταστατικού καρκίνου του προστάτη **Ι. Στουπής**

15.40-16.00 Η βέλτιστη θεραπεία στον μη-μεταστατικό ορμονο-ανθεκτικό καρκίνο του προστάτη **Σ. Μανωλάκου**

16.00-16.20 Θεραπευτικός αλγόριθμος στον μεταστατικό ευνοχο-άντοχο καρκίνο του προστάτη **Η. Μπομπολάκη**

16.20-16.30 Συζήτηση

16.30-17.40 Θεματική ενότητα: Καρκίνος Προστάτη

Προεδρείο: Χ. Κουρούσης, Β. Γεωργούλιας

Αποκλιμάκωση της θεραπείας στον καρκίνο του προστάτη

16.30-16.50 Από την πλευρά του Ουρολόγου **Μ. Καραβιτάκης**

16.50-17.10 Από την πλευρά του Ακτινοθεραπευτού **Ε. Μπερούκας**

17.10-17.30 Από την πλευρά του Ογκολόγου **Μ. Ροβίθη**

17.30-17.40 Συζήτηση

17.40-18.15 Διάλειμμα καφέ

18.15-19.30 Θεματική ενότητα: Καρκίνος Προστάτη

Προεδρείο: Σ. Κουκουράκη, Ι. Σουγκλάκος

18.15-18.35 Η θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη με germline ή σωματικές μεταλλάξεις του HRR **Σ. Μανωλάκου**

18.35-18.55 Ο ρόλος του Lu-177 PSMA θεραπείας σε PSMA θετική νόσο του προστάτη **Μ. Σταθάκη**

18.55-19.15 Ο ρόλος της χημειοθεραπείας 2^{ης}/3^{ης} γραμμής σε υποτροπιάζοντα καρκίνο του προστάτη **Ι. Στουπής**

19.15-19.30 Συζήτηση

Με το **Arvekap®** μπορείς να αλλάξεις θέμα συζήτησης

Arvekap® 22.5mg
triptorelin

Διαθέσιμη και η δμνη μορφή
για τους ασθενείς
με καρκίνο προστάτη



Έχεις τον **ΕΛΕΓΧΟ**
του καρκίνου
του προστάτη



ΜΙΛΗΣΕ για όσα
έχουν αξία
για τον άνδρα

Arvekap®: Προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης και άλλων αναγκών του άνδρα.*

Οι περιεκτικότητες 1, 3 και 6 μηνών του Arvekap® ήταν καλά ανεκτές¹⁻⁷
και μείωσαν σημαντικά τα συμπτώματα από το Κατώτερο
Ουροποιητικό Σύστημα (LUTS) σε διάστημα 48 εβδομάδων.⁸

Η δμνη μορφή του Arvekap®, ανταποκρίνεται στη συχνότητα
των ενέσεων που προτιμούν οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη.⁹

*Η μείωση του αριθμού των ενέσεων λόγω της τιτλοποίησης στην δμνη μορφή του Arvekap από σκεύασμα αγωνιστή LHRH μηνιαίας ή 3μηνιαίας
διάρκειας, οδήγησε σε εξοικονόμηση χρόνου αντίστοιχου με 35,1 λεπτά ανά ασθενή (n=41).³


1. Heyns C, Simonin M, Grosgrin P, et al. BJU Int. 2003;92(3):226-231. 2. Teillac P, Heyns C, Kaisary A, et al. Horm Res. 2004;62(5):252-258.
3. Lundström EA, Rencken RK, van Wyk JH, et al. Clin Drug Investig. 2009;29(12):757-765. 4. Arvekap® 22.5 mg. Summary of product characteristics, IPSEN
MON. ΕΠΕ. 5. Arvekap® 3.75 mg Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. 6. Arvekap® 11.25 mg Summary of product characteristics, IPSEN
MON. ΕΠΕ. 7. Merseburger AS, Hupe MC. Adv Ther. 2016;33(7):1072-1093. 8. Gil T, Aoun F, Cabri P, et al. Ther Adv Urol. 2015;7(3):116-124. 9. Schulman
C. BJU Int. 2007;100(Suppl. 1):6-11.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που βρίσκεται σε επόμενες σελίδες. (20-21)
• Τ.Π.: 422,24 € • Λ.Τ.: 495,17 € • Δ.Τ.Φ.: 04/01/2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

IPSEN MON. ΕΠΕ
Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ
Τηλέφωνο: 210 98 43 324, 210 98 58 930 & 210 98 58 940
Φαξ: 210 98 87 911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
<http://www.ipsen.gr>

IPSEN



Πάρτε τον έλεγχο με το **CABOMETYX®** για τους ασθενείς σας

Το **CABOMETYX®** ως αναστολέας
τυροσινικής κινάσης (**TKI**) και από
του στόματος θεραπεία επέδειξε
στατιστικά σημαντική βελτίωση των
PFS, OS, ORR² μέσω της αναστολής
των παραγόντων **MET, AXL, VEGFR³**
σε όλες τις κλινικές μελέτες¹



ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

1η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό
καρκίνωμα ενδιάμεσης ή φτωχής πρόγνωσης, οι οποίοι
δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Σε συνδυασμό με νιβολουμάμπη, ενδείκνυται για την
θεραπεία πρώτης γραμμής σε ενήλικες ασθενείς με
προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

2η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με προχωρημένο νεφροκυτταρικό
καρκίνωμα μετά από προηγούμενη στοχεύουσα
θεραπεία αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού
παράγοντα (vascular endothelial growth factor, VEGF).



ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

2η Γραμμή¹

Ενδείκνυται ως
μονοθεραπεία για
τη θεραπεία του
ηπατοκυτταρικού
καρκινώματος σε
ενήλικες ασθενείς
που έχουν λάβει
προηγούμενη θεραπεία
με σοραφενίμπη.



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

2η Γραμμή¹

Σε ενήλικες ασθενείς με τοπικά
προχωρημένο ή μεταστατικό,
διαφοροποιημένο καρκίνωμα
θυρεοειδούς (DTC)⁴, ανθεκτικό
ή μη κατάλληλο για θεραπεία με
ραδιενεργό ιώδιο (RAI)⁴, που έχουν
παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου κατά
τη διάρκεια ή μετά από προηγούμενη
συστηματική θεραπεία.

Το **CABOMETYX®** έχει ένα διαχειρίσιμο προφίλ ανεκτικότητας και ασφάλειας, το οποίο έχει
αποδειχθεί σε όλες τις κλινικές μελέτες προσφέροντας στους ασθενείς ποιότητα ζωής¹

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος: Scan QR Code | 2. PFS: Progression Free Survival, OS: Overall Survival, ORR: Overall Response Rate | 3. MET: Receptor Tyrosine Kinase, AXL: Receptor Tyrosine Kinase, VEGFR: Vascular Endothelial Growth Factor Receptor | 4. DTC: Differentiated Thyroid Cancer, RAI: Radioactive Iodine

IPSEN MON. ΕΠΕ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9843324, 210 9858930, FAX: 210 9887911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
www.ipsen.com/greece

Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης:
210 98 43 324, 210 98 58 930

ΔΤΦ: 04/01/2025

CABOMETYX F.C.TAB 20MG/TAB
Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€
CABOMETYX F.C.TAB 40MG/TAB
Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€
CABOMETYX F.C.TAB 60MG/TAB
Φιάλη (HDPE) x 30 tabs: 4215,05€



Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος CABOMETYX
Ημ. αναθεώρησης κειμένου,
06 Οκτωβρίου 2023

CABOMETYX®
(cabozantinib) tablets

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

IPSEN

~ Σάββατο 29 Μαρτίου 2025 ~

09.00-10.10 Θεματική ενότητα: Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως

Προεδρείο: Μ. Τόλια, Γ. Παρανυχιανάκης

09.00-09.20 Η θέση του ανοσοϊστοχημικού ελέγχου PD-L1 (clone 22C3) στα ουροθηλιακά καρκινώματα σήμερα **Β. Χανιώτης**09.20-09.40 Θεραπευτικός αλγόριθμος του μη-μυοδινηθτικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως **Δ. Τζωρτζακάκης**09.40-10.00 Η θέση της ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση του μυο-δινηθτικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως; **Σ. Κάχρης**

10.00-10.10 Συζήτηση

10.10-11.20 Θεματική ενότητα: Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως

Προεδρείο: Ν. Ανδρουλάκης, Φ. Κοΐνης

10.10-10.30 Νεοεπικουρική ή επικουρική ανοσο-θεραπεία στον μυο-δινηθτικό ουροθηλιακό καρκίνο **Ζ. Ζαφειρίου**10.30-10.50 State of the art της θεραπείας 1^{ης} γραμμής στο ανεγχείρητο ή μεταστατικό καρκίνο του ουροθηλίου **Ν. Ασημακοπούλου**10.50-11.10 ADCs και νεότερες στοχευτικές θεραπείες στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως **Β. Μποζιονέλου**

11.10-11.20 Συζήτηση

11.20-12.00 Διάλειμμα Καφέ

12.00-13.50 Θεματική ενότητα: Καρκίνος Νεφρού

Προεδρείο: Η. Μπομπολάκη, Χ. Κουρούσης

12.00-12.20 State of the art μερικής νεφρεκτομής στον νεφροκυτταρικό καρκίνο **Μ. Καραβιτάκης**12.20-12.40 State of the art επικουρικής θεραπείας στον καρκίνο του νεφρού **Α. Κυριακίδου**12.40-13.00 Η θέση της αντι-αγγειογενετικής θεραπείας του μεταστατικού καρκίνου του νεφρού στην εποχή της ανοσοθεραπείας **Ν. Ασημακοπούλου**13.00-13.20 Θεραπευτική διαχείριση ασθενών με νεφροκυτταρικό καρκίνο από μη-διαυγή κύτταρα (non clear cell) και VHL όγκους **Ζ. Ζαφειρίου**13.20-13.40 Ανοσο-θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του νεφρού **Φ. Κοΐνης**

13.40-13.50 Συζήτηση

13.50-14.50 Ελαφρύ Γεύμα



Lynparza®
olaparib
 tablets 100 mg & 150 mg

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος στο ακόλουθο Link:
https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/lynparza-epar-product-information_el.pdf

LYNPARZA F.C.TAB 100MG/TAB BTx56
 σε Alu/Alu Blister: 2.152,23€ (X.T.), 2.349,81€ (Α.Τ.), 1.935,10€ (Ν.Τ.)
 LYNPARZA F.C.TAB 150MG/TAB BTx56
 σε Alu/Alu Blister: 2.295,78€ (X.T.) 2.500,44€ (Α.Τ.) 2.064,17€ (Ν.Τ.)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ
 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ



Υπεύθυνος συν-προώθησης:
 MSD ΑΦΒΕΕ
 Αγίου Δημητρίου 63, Αλιμος 17456, Αττική
 Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ:
 AstraZeneca Α.Ε.
 Αιγισιάδου 6-8, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα
 Τηλ: 2106871500
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000638901000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
 και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες
 ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα.
 Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

LYN/00117/1/0324



Το ERLEADA® απλοποιεί τη θεραπεία^{1,2,6}



Ετήσια χορήγηση*

365 δισκία
ERLEADA®

730 δισκία
ZYTIGA®

1460 δισκία
Darolutamide

1460 καψάκια
Enzalutamide

ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: Ένα δισκίο των 240 mg ή τέσσερα δισκία των 60 mg, ημερησίως^{1,2}

*Βάσει του δοσολογικού σχήματος που αναφέρεται στις αντίστοιχες Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.^{1,5}
Σταθερό και τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας, έπειτα από 44 μήνες διάμεσης παρακολούθησης, διατηρώντας παράλληλα σταθερή την HRQoL.⁷

Το ERLEADA® ενδείκνυται:¹

- για τη θεραπεία του μη μεταστατικού, ανθεκτικού στον ενουοχισμό καρκίνου του προστάτη (nmCRPC) σε ενήλικους άνδρες, οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο (χρόνος διπλασιασμού του PSA ≤10 μήνες).
- σε ενήλικους άνδρες για τη θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT).

Βιβλιογραφία:

1. ERLEADA® 240 mg, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. ERLEADA® 60 mg, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 3. Xtandi®, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 4. Zytiga®, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 5. Nubeqa®, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 6. Higano CS & Hafron J, J Urol 2023;209(3):485-493. 7. Chi KN, et al. J Clin Oncol. 2021;39:2294-2303.

	Περιεκτικότητα:	Συσκευασία:	Νοσοκομειακή Τιμή:	Λιανική Τιμή:
ERLEADA®	F.C.TAB 240MG/TAB	BTx30 δισκία σε blisters PVC/PCTFE/ALU	2.297,86 €	2.776,75 €
	F.C.TAB 60MG/TAB	BTx112 δισκία σε blisters PVC/PCTFE/alu	2.043,53 €	2.475,45 €
ZYTIGA®	F.C.TAB 500MG/TAB	BT x 5 BLISTERS x 12 ΔΙΣΚΙΑ (60 ΔΙΣΚΙΑ)	1.945,64 €	2.362,60 €

Για την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ERLEADA® 240 mg σκανάρετε εδώ

Για την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ERLEADA® 60 mg σκανάρετε εδώ

Για την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ZYTIGA® σκανάρετε εδώ



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

CP-500267/ERL/0125/005

14.50-16.40 Κλινικό Φροντιστήριο (Καρκίνος προστάτου)

Προεδρείο: **Χ. Κουρούσης, Ε. Μπερούκας**

14.50-15.20 Περιστατικό #1

15.20-15.50 Περιστατικό #2

15.50-16.20 Περιστατικό #3

16.20-16.40 Σχολιαστές: **Σ. Κάχρης, Β. Μποζιονέλου, Π. Ανεζίνης**

Μ. Παπαιοκονόμου

Χ. Κουρούσης

Δ. Τζωρτζακάκης

16.40-18.00 Κλινικό Φροντιστήριο (Καρκίνος Νεφρού)

Προεδρείο: **Σ. Καζούλης, Κ. Καθμιάκης**

16.40-17.10 Ασθενής με ολιγομεταστατικό καρκίνο νεφρού

Σχολιασμός: **Γ. Μηλάκη**

17.10-17.40 Ασθενής με καρκίνο νεφρού

Σχολιασμός: **Ι. Δροσίτης**

17.40-18.00 Tumor Board: **Π. Ανεζίνης, Μ. Παπαιοκονόμου, Ι. Δροσίτης**

Σ. Μανωλάκου

Ν. Βαρδάκης

18.00-19.20 Κλινικό Φροντιστήριο (Ουροθηλιακός καρκίνος)

Προεδρείο: **Η. Μπομπολάκη, Δ. Τζωρτζακάκης**

18.00-18.30 Ασθενής με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως (I)

Σχολιασμός: **Β. Μποζιονέλου**

18.30-19.00 Ασθενής με μεταστατικό καρκίνο ουροδόχου κύστεως (II)

Σχολιασμός: **Α. Κόκκαλης**

19.00-19.20 Tumor Board: **Ε. Μπερούκας, Σ. Κάχρης, Α. Κωτσάκης, Ν. Ανδρουλάκης, Μ. Παρασκευαΐδης**

Γ. Σφακιωτάκη

Ε. Χαντζάρα

19.20-19.50 Λήξη συνεδρίου - Συμπεράσματα

ORGOVYX®
 ρελουγκολίξη 120mg
 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Η ΜΟΝΗ από του στόματος θεραπεία στήρησης ανδρογόνων

Γνωρίζοντας το ORGOVYX®, τη μόνη από του στόματος θεραπεία στήρησης ανδρογόνων για τον προχωρημένο ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη.^{1,2}

Επιτυγχάνει ταχεία, σταθερή και χωρίς εξάρσεις καταστολή τεστοστερόνης.³

Ενδεικτική Λιανική Τιμή: ORGOVYX F.C. TAB 120MG/TAB BT X 1 ΦΙΑΛΗ (HDPE) X 30 ΔΙΣΚΙΑ : 220,99€

Φαρμακευτικό προϊόν που χορηγείται με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολουθείται κατά την διάρκεια της αγωγής.

Βιβλιογραφία 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Orgovyx (accessed 14 Sep 2023). 2. Fragkouli C, Glykas I, Dellis A, Mitsogiannis I, Papatosis A. Relugolix: A new kid on the block among gonadotrophin-releasing hormone antagonists. *Arab J Urol*. 2021 Oct 24;19(4):460-463. doi: 10.1080/2090598X.2021.1994231. PMID: 34881062; PMCID: PMC8648026. 3. Shore ND, Saad F, Cooksonet M et al., Oral Relugolix for Androgen-Deprivation Therapy in Advanced Prostate Cancer, *N Engl J Med* 2020; 382:2167-2196 DOI: 10.1056/NEJMoa2004325

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η οποία διατίθεται σε επόμενη σελίδα.

WinMedica
 Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
 Οδός 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35,
 15238 Χαλάνδρι
 Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
 info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
 Αποφύγετε:
 ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
 ΟΛΑ τα φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Accord Healthcare S.L.U.

 We make it better



Επιστημονικοί Τίτλοι Προέδρων - Ομιλητών

Ανδρουλάκης Ν. Συντονιστής Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο», Ηρακλείου Κρήτης

Ανεζίνης Π. Επικ. Καθηγητής Ουρολογίας, τ. Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο», Ηρακλείου Κρήτης

Ασημακοπούλου Ν. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Ογκολογικό Τμήμα, Metropolitan General, Αθήνα

Βαρδάκης Ν. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Γεωργούλιας Β. Παθολόγος - Ογκολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηρακλείου Κρήτης

Δροσίτης Ι. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γεν. Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο, Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Επιστημονικός συνεργάτης Ασκληπείου Κρήτης

Εργαζάκης Ν. Ιατρός - Ακτινολόγος

Ζαφειρίου Ζ. MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος, «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη

Ζήσης Ι.-Ε. MD, MSc, PhD, Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης

Καζούλης Σ. Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας & Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

Καλημάκης Κ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Καραβιτάκης Μ. MD, MSc, DIC (Imperial College, London), PhD, FEBU, Διευθυντής Central Urology, Υπεύθυνος Μονάδας Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

Κάχρης Σ. MD, PhD, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Κοϊνός Φ. MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Κόκκαλης Α. Παθολόγος - Ογκολόγος, MSc, Π.Γ.Ν, Λάρισα

Κουκουράκη Σ. Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Συντονίστρια Δ/τρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Κουρούσης Χ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Παθολογικού Ογκολογικού Τμήματος, Γενική Κλινική «Ιασις», Χανιά Κρήτης

Κυριακίδου Α. Ειδικευόμενη Παθολογικής - Ογκολογικής, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Κωτσάκης Α. Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισα

Λυδάκη Δ. Ειδικευόμενη Ογκολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Μαλά Α. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Β' Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Μανωλάκου Σ. MD, PharmD, MSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Συνεργάτης ΙΑΣΙΣ Γενικής Κλινικής Γαβριλάκη, Χανιά

Μηλάκη Γ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Ογκολογικού Τμήματος «Creta Interclinic» ΗΗΓ

Μπερούκας Ε. MD, PhD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, ΚΑΟ Κλινικής Ίασις, ΚΑΟ Νοσοκομείου Υγεία

Μποζιονέλου Β. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Μπομπολάκη Η. Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά υπεύθυνη Ογκολογικής Κλινικής Γ.Ν.Χανίων

Ξύδης Κ. MD, MSc, PhD (Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Essen, Germany), Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, EVK-Wesel, Germany

Παπαοικονόμου Μ. Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, «Ιασις» Γενική Κλινική

Παρανυχιανάκης Γ. MD, Χειρουργός, Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Ηράκλειο Κρήτης

Παρασκευαΐδης Μ. MD, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος

Ροβίθη Μ. Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α', Γ.Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη

Σουγκιάκος Ι. Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας, Εργαστήριο Μεταφραστικής, Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παθολογική Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Σταθάκη Μ. MD, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Στουπής Ι. Παθολόγος - Ογκολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο», Ηρακλείου Κρήτης

Σφακιωτάκη Γ. Διευθύντρια, Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ. Νοσοκομείο Χανίων

Τζωρτζακάκης Δ. MD, FEBU, Επιμελητής Α' Ουρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο», Ηρακλείου Κρήτης

Τζώρτζης Β. Καθηγητής Ουρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τόλια Μ. Αν. Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης

Χανιώτης Β. Δ/ντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Γ. Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Χαντζάρα Ε. MD, MSC, PhD(c), Παθολόγος - Ογκολόγος, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Χόνδρος Κ. MD, MSc, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Ουρολογικό Ιατρείο AFFIDEA Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση



Παγκρήτια Ένωση
Βιοϊατρικής Έρευνας
Cretan Association
For Biomedical Research

Παγκρήτια Ένωση Βιοϊατρικής Έρευνας

Υπό την Αιγίδα των



Τίτλος

8ο Διεπιστημονικό Preceptorship Ουρολογικού Καρκίνου

Ημερομηνία διεξαγωγής

28-29 Μαρτίου 2025

Τόπος διεξαγωγής

Κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου

«Μεγάλο Αρσενάλι» | Χανιά Κρήτης

(Διεύθυνση: Μεγάλο Αρσενάλι, Μιχαήλ Αφεντουλιεφ, Χανιά 731 32)

Εγγραφή

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Δυνατότητα συμμετοχής είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.

Το Συνέδριο θα προβάλλεται ταυτόχρονα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας www.livetime.gr

Η προεγγραφή είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.livetime.gr, στην οποία θα προβάλλεται το live streaming του συνεδρίου.

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου



SCEPT® Scientific | Cultural Events and Publications

Ασκληπιδίου 120, Αθήνα 11471 T +30 210 7240039 E info@scep.gr www.scep.gr [in](#) [LiveTIME](#) [G](#)

Η γραμματεία θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα

ARV 11,25/3,75/22,5-A/JAN 202

~ Σημειώσεις ~



A series of horizontal dotted lines for taking notes, overlaid on a faint background image of a classical building with arches.

~ Σημειώσεις ~



A series of horizontal dotted lines for taking notes, overlaid on a faint background image of a coastal town with a lighthouse.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ-ΚΑΜ

Το Μεγάλο Αρσενάλι (Μεγάλο Νεώριο) είναι το τελευταίο μιας σειράς από Αρσενάλια που κατασκευάστηκαν το 1497. Το τελευταίο από αυτά, το “Μεγάλο Αρσενάλι”, ολοκληρώθηκε το 1600. Πρόκειται για το τελευταίο προς τα δυτικά κτίριο του συγκροτήματος των 17 νεωρίων στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων. Το μεγάλο πάχος των τοίχων του, η απομόνωση του από τα άλλα νεώρια αλλά και οι δημόσιες λειτουργίες που εγκαταστάθηκαν κατά καιρούς στους χώρους του και ιδιαίτερα στον 2^ο όροφο που απέκτησε το 1875 ο οποίος είχε λειτουργήσει ως σχολείο της Χριστιανικής Κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Εισβολής, το Μεγάλο Αρσενάλι βομβαρδίστηκε και υπέστη σοβαρές ζημιές που απέτρεψαν κάθε άλλη χρήση.

Φτάνουμε πλέον στο τέλος του 20^{ού} αιώνα, όταν το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου των Χανίων, αποφασίζει την αναστήλωση και ανάπλασή του, που ολοκληρώθηκε το 2002. Από τότε, το Μεγάλο Αρσενάλι των Χανίων λειτουργεί ως πολυχώρος εκδηλώσεων, φιλοξενεί συνέδρια και σεμινάρια, θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια και συναυλίες.

[Πηγή: <https://greece.terrabook.com/el/chania/page/megalo-arsenali/> & <https://www.crete.gr/el/pages/big-neorio-arsenali.php>]



Scientific | Cultural Events and Publications

Έτος ίδρυσης 2009

Αντικείμενο Διοργάνωση Επιστημονικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Ασκληπιού 120, Αθήνα 11471

Τηλ. +30 2107240039 **E-mail** info@scep.gr

www.scep.gr   